

2025

MİMARİ SİSTEMLER KATALOĞU

ARCHITECTURAL SYSTEMS CATALOG





AKILLI ÜRETİM

SMART PRODUCTION



WE ARE MARCHING TOWARDS THE FUTURE WITH THE STRENGTH WE DRAW FROM OUR ROOTS

At ERSAS, we view production not as an outcome but as a commitment. In our modern facility with 25,000 square metres of covered space, we respond with equal determination to our customers' varying scales and expectations: developing customised, high-precision solutions while never compromising on efficiency and continuity in mass production.

With an annual aluminium ingot casting capacity of 18,000 tonnes and four extrusion lines, we produce 25,000 tonnes of aluminium profiles per year. Our structure, which controls the process from start to finish, demonstrates itself in every detail, from material quality to production continuity and from dimensional consistency to surface integrity. Our 1,250-tonne capacity smart storage system keeps supply and production planning in sync, enabling us to support your projects on time and without interruption.

Today, with our production approach that combines speed, quality and flexibility, we are building the trust that the industry needs. Tomorrow, with the same determination, we are moving towards a stronger future together with our partners by bringing innovations into production.



KÖKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ

ERSAŞ olarak, üretimi bir sonuç değil bir taahhüt olarak görüyoruz. 25.000 metrekare kapalı alana sahip modern tesisimizde, müşterilerimizin farklı ölçek ve beklentilerine aynı kararlılıkla cevap veriyoruz: ihtiyaca özel, yüksek hassasiyetli çözümler geliştirirken; seri üretimde de verimlilik ve süreklilikten ödün vermiyoruz.

Yıllık 18.000 ton alüminyum kütük döküm kapasitemiz ve 4 ekstrüzyon hattımızla yılda 25.000 ton alüminyum profil üretiyoruz. Süreci baştan sona kontrol eden yapımız; malzeme kalitesinden üretim sürekliliğine, ölçüsel tutarlılıktan yüzey bütünlüğüne kadar her ayrıntıda kendini gösteriyor. 1.250 ton kapasiteli akıllı stoklama sistemimiz ise tedarik ve üretim planlamasını aynı ritimde tutarak, projelerinizi tam zamanında ve kesintisiz desteklememizi sağlıyor.

Bugün; hız, kalite ve esnekliği bir arada sunan üretim yaklaşımımızla, sektörün ihtiyaç duyduğu güveni inşa ediyoruz. Yarın ise, aynı kararlılıkla yenilikleri üretime taşıyarak ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz.



İçindekiler


1.F55 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri	8-9
2.F55 N ısı yalıtımsız pencere ve kapı sistemleri	28-29
3.F65 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri	46-57
4.Pascal 45 pencere ve kapı sistemleri	66-67
5.Pascal 60 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri	74-75
6.Pascal 60 ısı yalıtımsız pencere ve kapı sistemleri	92-93
7.Pascal 77 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri	106-107
8. NS-55 sürme sistemi	122-123
9. Motus sürme sistemi	136-137
10. ER 60 pencere ve kapı sistemleri	162-163
11. E-50 cephe sistemi	178-179
12. Vitrus kasetli cephe sistemi	200-201
13. Menfez profilleri	212-213
14. Güneş kırıcı sistemler	220-221
15.Denizlik profilleri	230-231
16.Söve sistemi	236-237
17.Cam balkon profilleri	242-243
18. Isıcamlı cam balkon sistemi	246-247
19. Luminus ofis bölme sistemleri	254-256
20. PD ve dekor profilleri	268-269
21. Dora alüminyum kapı kasası profilleri	274-275

Contents

1. F55 window and door systems	8-9
2. F55 N window and door systems	28-29
3. F65 insulated window and door systems	46-57
4. Pascal 45 window and door systems	66-67
5. Pascal 60 window and door systems	74-75
6. Pascal 60N window and door systems	92-93
7. Pascal 77 window and door systems	106-107
8. NS-55 sliding system	122-123
9. Motus sliding system	136-137
10. ER 60 window and door system	162-163
11. E-50 curtain wall system	178-179
12. Vitrus cassette curtain wall system	200-201
13. Louver profiles	212-213
14. Sun control systems	220-221
15. Sill profiles	230-231
16. Integrated sill system	236-237
17. Glass balcony profiles	242-243
18. Double glass balcony system	246-247
19. Luminus office partition systems	254-256
20. PD and decor profiles	268-269
21. Dora aluminum door frame profiles	274-275



F-55 ISI YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
F-55 WINDOW & DOOR SYSTEMS





FS-1121

Kasa Profili 32/55 / Frame Profile 32/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,283 kg/m 15.26 8.10

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-1122

Kasa Profili 42/65 / Frame Profile 42/65
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,440 kg/m 17.49 14.98

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-1123

Kasa Profili 57/80 / Frame Profile 57/80
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,710 kg/m 21.47 31.04

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-1220

Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,468 kg/m 21.98 24.04

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-1520

Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,487 kg/m 25.85 25.36

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces







FS-2121

Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile 32/78
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,391 kg/m 17.27 11.93

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-2122

Orta Kayıt Profili 42/88 / Mullion Profile 42/88
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,548 kg/m 19.52 20.15

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-2123

Orta Kayıt Profili 57/103 / Mullion Profile 57/103
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,828 kg/m 23.58 38.61


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FS-2322

Kanat İçi Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile for Sash 32/78
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,649 kg/m 25.99 19.51





FS-3021

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 57.5/45.5 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 57.5/45.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 1,597 kg/m I_x 26.72 I_y 18.68

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-3022

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 67.5/55.5 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 67.5/55.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 1,771 kg/m I_x 29.62 I_y 29.79

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-3023

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 82.6/70.6 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 82.6/70.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 2,060 kg/m I_x 34.50 I_y 53.76

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FS-3424

Kanat Profili 90.6/29 / Sash Profile 90/29
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 1,784 kg/m I_x 28.60 I_y 29.70

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




FS-3425

Kanat Profili 105.6/44 / Sash Profile 105.6/44
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 2,056 kg/m I_x 33.54 I_y 53.20


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces






FS-4131

Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile
Ağırlık / Weight
2,714 kg/m




FS-4132

Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile
Ağırlık / Weight
3,417 kg/m




FS-4230

İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom
Plate Profile for Inward Opening Door
Ağırlık / Weight
3,148 kg/m




FS-4330


Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom
Plate Profile for Outward Opening Door
Ağırlık / Weight
3,237 kg/m




FS-2630
PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili / Double
Sash Adapter Profile With PVC Groove
Ağırlık / Weight
1,291 kg/m




OM-5812
Açılı Adaptör Profili / Angular Adapter Profile
Ağırlık / Weight
1,381 kg/m




OM-5811
90° Köşe Adaptör Profili / 90° Corner Adapter
Profile
Ağırlık / Weight
1,398 kg/m




FS-5530
Dışa Açılır Adaptör Profili / Adapter
Profile for Outward Opening
Ağırlık / Weight
1,120 kg/m




FS-5820
Alçak Eşik Profili / Low Threshold
Profile
Ağırlık / Weight
0,882 kg/m




OM-5420
Dekoratif Pervaz Profili / Decorative
Arcitrave Profile
Ağırlık / Weight
0,558 kg/m




OM-5411
Dekoratif Pervaz Profili / Decorative
Arcitrave Profile
Ağırlık / Weight
0,421 kg/m




OM-5211
T Bağlantı Profili /
T Connection Profile
Ağırlık / Weight
0,592 kg/m




OM-5212
U Bağlantı Profili /
U Connection Profile
Ağırlık / Weight
1,021 kg/m




OM-5120
Cam Takoza / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,295 kg/m




OM-5510
Etek Profili için Bağlantı
Profili / Bottom Plate Adapter
Profile
Ağırlık / Weight
0,159 kg/m




OM-5340
Katlanır Kapı Üst Kapama Profili /
Closing Profile for Folding Door
Ağırlık / Weight
0,176 kg/m




FR-5120
Cam Takoza / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,363 kg/m




FT-5120
Cam Takoza / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,412 kg/m





OM-5111
Köşe Takoza / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,059 kg/m




OM-5113
Köşe Takoza / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
4,794 kg/m




OM-5112
Köşe Takoza / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,688 kg/m







OM-6102
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6112
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6101
Cam Çıtası
Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m







OM-6101
Cam Çıtası
Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m





OM-6112
Cam Çıtası
Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6102
Cam Çıtası
Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m







F-55N PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
F-55N WINDOW & DOOR SYSTEMS



FI-1121
Kasa Profili 32/55 / Frame Profile 32/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,983 kg/m 14.52 7.29


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 52.4



YR-0604001



FI-1122
Kasa Profili 42/65 / Frame Profile 42/65
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,058 kg/m 16.62 12.77


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5112 / 52.4



YR-0604001



FI-1123
Kasa Profili 57/80 / Frame Profile 57/80
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,196 kg/m 20.38 24.85


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113 / 52.2



YR-0604001



FI-1220
Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,196 kg/m 20.61 23.20


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 52.4



YR-0604001



FI-1520
Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,215 kg/m 24.13 24.44


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 52.4





YR-0604001



FI-2121
Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile 32/78
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,115 kg/m 16.68 11.37



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FI-2122
Orta Kayıt Profili 42/88 / Mullion Profile 42/88
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,191 kg/m 18.83 18.34



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FI-2123
Orta Kayıt Profili 57/103 / Mullion Profile 57/103
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,304 kg/m 22.03 32.99


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FI-3221
Kanat Profili 57.5/45.5 / Sash Profile 57.5/45.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,204 kg/m 23.61 12.94


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FI-3222
Kanat Profili 67.5/55.5 / Sash Profile 67.5/55.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,280 kg/m 26.33 20.63

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




FI-3223
Kanat Profili 82.6/70.6 / Sash Profile 82.6/70.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,439 kg/m 31.55 37.35

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces






FI-3424

Kanat Profili 90.6/29 / Sash Profile 90.6/29
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,353 kg/m 25.58 24.91

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




FI-3425

Kanat Profili 105.6/44 / Sash Profile 105.6/44
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,472 kg/m 30.08 42.64


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



FI-2320

Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile 32/78
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,210 kg/m 23.73 10.46



FI-2630

PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili /
Double Sash Adapter Profile With PVC Groove


Ağırlık / Weight
1,121 kg/m



OM-5812

Açılı Adaptör Profili /
Angular Adapter Profile


Ağırlık / Weight
1,381 kg/m



OM-5811


90° Köşe Adaptör Profili /
90° Corner Adapter Profile

Ağırlık / Weight
1,398 kg/m




FI-5530
Dışa Açılır Adaptör Profili /
Adapter Profile for Outwar Opening

Ağırlık / Weight
0,842 kg/m




OM-5420
Dekoratif Pervaz Profili /
Decorative Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,558 kg/m




OM-5411
Dekoratif Pervaz Profili /
Decorative Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,421 kg/m




FI-4131
Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight
1,747 kg/m




FI-4132
Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight
2,184 kg/m




FI-4230
İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom
Plate Profile for Inward Opening Door

Ağırlık / Weight
1,979 kg/m




FI-4330
Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom
Plate Profile for Outward Opening Door

Ağırlık / Weight
2,057 kg/m




OM-5211
T Bağlantı Profili / T Connection Profile

Ağırlık / Weight
0,592 kg/m




OM-5212
U Bağlantı Profili / U Connection Profile

Ağırlık / Weight
1,021 kg/m





OM-5120
Cam Takoza / Glass Cleat


Ağırlık / Weight
0,295 kg/m




OM-5340
Katlanır Kapı Üst Kapama Profili /
Closing Profile for Folding Door

Ağırlık / Weight
0,176 kg/m







OM-6123
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,335 kg/m




OM-6121
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,302 kg/m




OM-6131
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,351 kg/m




OM-6121
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,302 kg/m




OM-6131
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,351 kg/m




OM-6122
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,318 kg/m




OM-6132
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,367 kg/m




OM-6122
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,318 kg/m




OM-6132
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,367 kg/m




OM-6123
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,335 kg/m




OM-6102
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6112
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6101
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m







OM-6101
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m



OM-6112
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6102
Cam Çıtası / Glazing Beads
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m





F-65 ISI YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ
F-65 WINDOW & DOOR SYSTEMS





FR-1121

Kasa Profili 32/65 / Frame Profile 32/65
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,350 kg/m 20 7

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FR-1122

Kasa Profili 42/65 / Frame Profile 42/65
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,507 kg/m 22 13

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FR-1123

Kasa Profili 57/80 / Frame Profile 57/80
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,778 kg/m 27 27

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FR-1220

Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,535 kg/m 23 23

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




FR-1520

Kasa Profili 82/55 / Frame Profile 82/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,554 kg/m 31 24

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FR-2121

Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile 32/78
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight 1,459 kg/m

Ix 22

Iy 11

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111-23.3



OM-5111-10.7




OM-5212-18.6



OM-5211-18.6



YR-0604001



FR-2122

Orta Kayıt Profili 42/88 / Mullion Profile 42/88
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight 1,616 kg/m

Ix 25

Iy 19

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5112-23.3



OM-5112-10.7




OM-5212-28.6



OM-5211-28.6



YR-0604001



FR-2123

Orta Kayıt Profili 57/103 / Mullion Profile 57/103
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight 1,897 kg/m

Ix 30

Iy 35

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113-23.3



OM-5113-10




OM-5212-43.5



OM-5211-43



YR-0604001



FR-2322


Kanat İçi Orta Kayıt Profili 32/78 / Mullion Profile for Sash 32/78

Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight 1,708 kg/m

Ix 32

Iy 18

**FR-3021**

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 57.5/45.5 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 57.5/45.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 1,654 kg/m I_x 32 I_y 16

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-26.3



OM-5111-8



YR-0604001

**FR-3022**

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 67.5/55.5 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 67.5/55.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 1,828 kg/m I_x 36 I_y 25

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-26.3



OM-5112-8



YR-0604001

**FR-3023**

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili 82.6/70.6 / Gridded Sash Profile With PVC Groove 82.6/70.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight 2,118 kg/m I_x 42 I_y 46

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-26.3



OM-5113-8



YR-0604001





FR-3424

Kanat Profili 90.6/29 / Sash Profile 90/29
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,841 kg/m 34 26

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





FR-3425

Kanat Profili 105.6/44 / Sash Profile 105.6/44
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm


Ağırlık / Weight I_x I_y
2,115 kg/m 40 46

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




FR-4131

Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile
Ağırlık / Weight
2,786 kg/m




FR-4132

Sabit Baza Profili / Fix Bottom Profile
Ağırlık / Weight
3,490 kg/m




FR-4230

İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom Plate Profile for Inward Opening Door
Ağırlık / Weight
3,215 kg/m




FR-4330

Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili / Bottom Plate Profile for Outward Opening Door
Ağırlık / Weight
3,303 kg/m



FR-2630

PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili / Sash Adapter Profile With PVC Groove
Ağırlık / Weight
1,347 kg/m




FR-5811

90° Köşe Adaptör Profili / 90° Corner Adapter Profile
Ağırlık / Weight
1,547 kg/m


Ix 28

Iy 28



FR-5812


Açılı Adaptör Profili / Angular Adapter Profile
Ağırlık / Weight
1,434 kg/m



FR-5530

Dışa Açılır Adaptör Profili / Adapter Profile for Outward Opening


Ağırlık / Weight
1,177 kg/m



FR-5820

Alçak Eşik Profili / Low Threshold Profile


Ağırlık / Weight
0,935 kg/m



OM-5420

Dekoratif Pervaz Profili / Decorative Arcitrave Profile


Ağırlık / Weight
0,558 kg/m



OM-5411

Dekoratif Pervaz Profili / Decorative Arcitrave Profile


Ağırlık / Weight
0,421 kg/m



OM-5211

T Bağlantı Profili / T Connection Profile


Ağırlık / Weight
0,592 kg/m



OM-5212

U Bağlantı Profili / U Connection Profile


Ağırlık / Weight
1,021 kg/m



OM-5120

Cam Takoza / Glass Cleat


Ağırlık / Weight
0,295 kg/m



OM-5510

Etek Profili İçin Bağlantı Profili / Bottom Plate Adapter Profile


Ağırlık / Weight
0,159 kg/m



OM-5340

Katlanır Kapı Üst Kapama Profili / Closing Profile for Folding Door



Ağırlık / Weight
0,176 kg/m













FR-5120

Cam Takoza / Glass Cleat

Ağırlık / Weight
0,363 kg/m










PASCAL 45 PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

PASCAL 45 WINDOW & DOOR SYSTEMS






PL-1114
L Kasa Profili 31.2 / 54.9 / L Frame Profile 31.2/54.9
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,656 kg/m 7.84 4.10

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 42.4




PL-1414
T Kasa Profili 31,2 / 82 / T Frame Profile 31,2/82
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,763 kg/m 7.61 10.02

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 42.4




PL-1210
Pervazlı Kasa Profili 54.9/57.6 / Frame Profile With Architrave 54.9/57.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,767 kg/m 4.58 13.78

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 42.4




PL-2114
Orta Kayıt Profili 34.6/82.1 / Mullion Profile 34.6/82.1
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,776 kg/m 7.96 10.50

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5213




PL-3510
Kanat Profili 43.7/ 53.3 / Sash Profile 43.7/53.3
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,068 kg/m 27.98 7.17

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 50.4




PL-3620
Kapı Kanadı Profili 65.3/ 74.9 / Door Sash Profile 65.3/ 74.9
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.4mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,429 kg/m 17.33 53.55


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5114 / 50




OM-5111
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,050 kg/m




OM-5114
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
4,724 kg/m




OM-5431
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,366 kg/m










OM-5432
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,544 kg/m



OM-5412
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,719 kg/m




OM-5440
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,305 kg/m





PASCAL 60 ISI YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
PASCAL 60 WINDOW & DOOR SYSTEMS



PS-1114

L Kasa Profili 31,3 /55 / L Frame Profile 31,3/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight
1,274 kg/m

I_x
17.38

I_y
6.76


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 27.6



OM-5111 / 4.6



PS-1414

T Kasa Profili 31,3 /82,1 / T Frame Profile 31,3/82,1
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight
1,426 kg/m

I_x
19.07

I_y
13.88


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 27.6



OM-5111 / 4.6



PS-1210

Pervazlı Kasa Profili 56,3/55 / Frame Profile With Architrave 56,3/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight
1,404 kg/m

I_x
23.71

I_y
8.44


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 27.6



OM-5111 / 4.6



PS-2114

Orta Kayıt Profili 34,7/82,1 / Mullion Profile 34,7/82,1
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight
1,489 kg/m


I_x
19.70

I_y
14.77

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5214 / 18.6



PS-3510

Kanat Profili 43.7/ 53.2 / Sash Profile 43.7/53.2
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight
1,629 kg/m

I_x
40.09

I_y
11.37


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 5.6




OM-5111 / 48.1



OM-3620
Kapı Kanadı Profili 66/ 75.6 / Door Sash Profile 66/ 75.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,224 kg/m 66.34 31.37


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-3740
Dışa Açılır Kapı Kanadı Profili 39.1/ 99.4 / Outward
Opening Door Profile 39.1/ 99.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.7mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,451 kg/m 56.93 45.72


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



PS-1134
L Kasa Profili 31,9 /55 / L Frame Profile 31,9/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,482 kg/m 20.50 7.70


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



PS-1434
T Kasa Profili 32 /82,1 / T Frame Profile 32/82,1
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,648 kg/m 22.56 15.04


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




PS-2134
Orta Kayıt Profili 34,7/82 / Mullion Profile 34,7/82
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,719 kg/m 23.22 16.00

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces






PS-3530
Kanat Profili 44.8/ 54.4 / Sash Profile 44.8/ 54.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,065 kg/m 52.20 15.13


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces
A OM-5111 / 4.7 B OM-5111 / 47.3



PS-3630
Kapı Kanadı Profili 66/ 75.5 / Door Sash Profile 66/ 75.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,462 kg/m 75.70 35.06


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces
A OM-5114 / 4.7 B OM-5114 / 47.3



PS-1125
Geniş L Kasa Profili 52.8 / 76.5 / Wide L Frame
Profile 52.8/ 76.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,785 kg/m 27.37 21.32


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces
A OM-5114 / 27.3 B OM-5114 / 4.4



PS-2125
Geniş Orta Kayıt Profili 56.2 / 103.5 / Wide Mullion Profile 56.2 / 103.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,040 kg/m 28.65 38.35


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces
A OM-5214 / 39.6



PS-1425
Geniş T Kasa Profili 52.8 / 103.5 / Wide T Frame
Profile 52.8/ 103.5
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,962 kg/m 27.69 36.16

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces
A OM-5114 / 27.3 B OM-5114 / 4.3




OM-4230
Etek Profili 136.2/160 / Buttom Plate Profile 136.2 /160
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
3.664 kg/m 50.46 250.40




OM-4330
Dışa Açılır Kapı Etek Profili 135.9/160
Buttom Plate Profile For Outward Opening Door 135.9 /160
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
3.753 kg/m 51.72 261.40




OM-2410
Hareketli Orta Adaptör Profili 19.3/ 69.4
Movable Mullion Adapter Profile 19.3/ 69.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,477 kg/m 18.60 10.32




OM-5521
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile

Ağırlık / Weight
0,336 kg/m




OM-5522
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile

Ağırlık / Weight
0,381 kg/m




OM-5214
Dikey Bağlantı Profili / Mullion Connector Profile

Ağırlık / Weight
1,054 kg/m




OM-5350
Çiftli Lambri Profili / Double Panel Profile

Ağırlık / Weight
0,516 kg/m




OM-5213
Orta Kayıt Bağlantı Profili / Mullion Connector Profile

Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5813
Köşe Dönüş Profili / Adapter Profile For Segmented Windows


Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5111
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,050 kg/m




OM-5114
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
4,724 kg/m




OM-5431
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,366 kg/m











OM-5432
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,544 kg/m








OM-5412
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,719 kg/m




OM-5440
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,305 kg/m







PASCAL 60N PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
PASCAL 60N WINDOW & DOOR SYSTEMS



PA-1114


L Kasa Profili 31,2 / 54,9 / L Frame Profile 31,2/54,9
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
0,923 kg/m 17.76 5.91

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 55.7



PA-1414


T Kasa Profili 31,2 / 82,1 / T Frame Profile 31,2/82,1
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,069 kg/m 19.47 13.17

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 55.7



PA-2114


Orta Kayıt Profili 34,6 / 82 / Mullion Profile 34,6/82
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,156 kg/m 20.82 14.11

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5213



PA-3510


Kanat Profili 43.7 / 53.3 / Sash Profile 43.7/53.3
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,305 kg/m 44.16 10.72

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 65.1



PA-3620


Kapı Kanadı Profili 65.7 / 75.3 / Door Sash Profile 65.7/75.3
Et Kalınlığı / Wall Thickness 1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,749 kg/m 74.14 28.15

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5114 / 64.5




PA-1134
L Kasa Profili 32.2 / 55.9 / L Frame Profile 32.2/55.9
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,153 kg/m 22.06 7.26

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 55.3




PA-1434
T Kasa Profili 32.2 / 83 / T Frame Profile 32.2/83
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,328 kg/m 24.09 16.01

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 55.3




PA-2134
Orta Kayıt Profili 35.6 / 83 / Mullion Profile 35.6/83
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,446 kg/m 25.40 17.09

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5213




PA-3530
Kanat Profili 44.6 / 54.2 / Sash Profile 44.6/ 54.2
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,774 kg/m 59.09 14.65

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 63.9




PA-3630
Kapı Kanadı Profili 66 / 75.6 / Door Sash Profile 66/ 75.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,000 kg/m 83.92 32.98

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5114 / 63.9




PA-1135
Geniş L Kasa Profili 53.4 / 77.1 / Wide L Frame
Profile 53.4/ 77.1
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,370 kg/m 32.66 37.57

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5114 / 55.3




PA-1435
Geniş Orta Kayıttan Kasa Profili 53.4 / 104.2 / Wide T Frame
Profile 53.4/ 104.2
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.8mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,540 kg/m 30.95 37.57

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5114 / 55.3




PA-4250
Etek Profili 136.2/160 / Buttom Plate Profile 136.2 / 160
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.6mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2.441 kg/m 49.80 241.32




OM-2410
Hareketli Orta Adaptör Profili 19.3/ 69.4
Movable Mullion Adapter Profile 19.3/ 69.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,477 kg/m 18.60 10.32




OM-5213
Orta Kayıt Bağlantı Profili / Mullion Connector Profile
Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5521
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile
Ağırlık / Weight
0,336 kg/m




OM-5522
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile
Ağırlık / Weight
0,381 kg/m



OM-5350
Çiftli Lambri Profili / Double Panel Profile
Ağırlık / Weight
0,516 kg/m




OM-5813
Köşe Dönüş Profili / Adapter Profile For Segmented Windows
Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5111
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile

Ağırlık / Weight
3,050 kg/m




OM-5114
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile

Ağırlık / Weight
4,724 kg/m




OM-5431
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,366 kg/m




OM-5432
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,544 kg/m











OM-5412
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,719 kg/m




OM-5440
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,305 kg/m







PASCAL 77 PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
PASCAL 77 WINDOW & DOOR SYSTEMS



PC-1114
L Kasa Profili 31.3 / 55 / L Frame Profile 31.3/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,499 kg/m 27.57 9.27


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



PC-1210
Pervazlı Kasa Profili 56.2/55 / Frame Profile With Architrave 56.2/55
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,591 kg/m 34.22 11.40


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



PC-1414
T Kasa Profili 31,3 / 82 / T Frame Profile 31,3/82
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,725 kg/m 30.23 19.43

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




PC-2114
Orta Kayıt Profili 34.7/82 / Mullion Profile 34.7/82
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,788 kg/m 31.24 20.32

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





PC-3510
Kanat Profili 43.7/ 53.2 / Sash Profile 43.7/53.2
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,684 kg/m 44.36 11.71


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-3620
Kapı Kanadı Profili 66/ 75.6 / Door Sash Profile 66/ 75.6
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.5mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,224 kg/m 66.34 31.37

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-3740
Dışa Açılır Kapı Kanadı Profili 39.1/ 99.4 / Outward
Opening Door Profile 39.1/ 99.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.7mm


Ağırlık / Weight I_x I_y
2,451 kg/m 56.93 45.72

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces






OM-4230
 Etek Profili 136.2/160 / Buttom Plate Profile 136.2 /160
 Et Kalınlığı / Wall Thickness
 1.8mm
 Ağırlık / Weight I_x I_y
 3.664 kg/m 50.46 250.40




OM-4330
 Dışa Açılır Kapı Etek Profili 135.9/160
 Buttom Plate Profile For Outward Opening Door 135.9 /160
 Et Kalınlığı / Wall Thickness
 1.8mm
 Ağırlık / Weight I_x I_y
 3.753 kg/m 51.72 261.40



OM-2410
Hareketli Orta Adaptör Profili 19.3/ 69.4
Movable Mullion Adapter Profile 19.3/ 69.4
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm


Ağırlık / Weight
1,477 kg/m

lx	ly
18.60	10.32




OM-5214
Dikey Bağlantı Profili / Mullion Connector Profile

Ağırlık / Weight
1,054 kg/m




OM-5213
Orta Kayıt Bağlantı Profili / Mullion Connector Profile

Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5521
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile

Ağırlık / Weight
0,336 kg/m




OM-5522
Çarpma Kapı Adaptör Profili / Swinging Door Adapter Profile

Ağırlık / Weight
0,381 kg/m




OM-5350
Çiftli Lambri Profili / Double Panel Profile

Ağırlık / Weight
0,516 kg/m




OM-5813
Köşe Dönüş Profili / Adapter Profile For Segmented Windows


Ağırlık / Weight
1,038 kg/m




OM-5111
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,050 kg/m




OM-5114
Köşe Takoz Profili / Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
4,724 kg/m




OM-5431
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,366 kg/m











OM-5432
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,544 kg/m






OM-5412
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,719 kg/m



OM-5440
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile
Ağırlık / Weight
0,305 kg/m








NS-55 SÜRME SİSTEMİ
NS-55 SLIDING SYSTEM

NS-1110

Sürme Kasa profili 118/41,9 /
Sliding Frame Profile 118/41,9

Ağırlık / Weight
1,945 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5115 / 51.6



OM-5115 / 44.7




NS-1120

Sürme Kasa profili 125/42,4 /
Sliding Frame Profile 125/42,4

Ağırlık / Weight
2,116 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5115 / 51.6



OM-5115 / 51.7



YR0604001



NS-3130

Sürme Kanat Profili 71,8/51,2 /
Sliding Sash Profile 71,8/51,2

Ağırlık / Weight
1,365 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 13.3



YR0604001



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5115 / 62.7




OM-5111/21.6

NS-1510









Sabit Kasa Profili 118/31,3 /
Sliding Frame Profile 118/31,3





Ağırlık / Weight
1,766 kg/m



NS-5710

Kenet Profili / Interlock Profile

Ağırlık / Weight
0,369 kg/m**NS-5360**Alın Alına Kapama Profili /
Adapter ProfileAğırlık / Weight
0,783 kg/m**OM-5330**Vida Gizleme Profili /
Screw Cover ProfileAğırlık / Weight
0,079 kg/m**OM-5214**Dikey Bağlantı Profili /
Mullion Connector ProfileAğırlık / Weight
1,054 kg/m
26,75**OM-5622**Sineklik Kanat Profili /
Fly Screen Sash ProfileAğırlık / Weight
0,680 kg/m**OM-5610**Sineklik Kasa Profili /
Fly Screen Frame ProfileAğırlık / Weight
0,297 kg/m**OM-5420**Dekoratif Pervaz Profili / Decorative
Arcitrave ProfileAğırlık / Weight
0,558 kg/m**OM-5411**Dekoratif Pervaz Profili / Decorative
Arcitrave ProfileAğırlık / Weight
0,442 kg/m




PS-2114
Orta Kayıt Profili 34,7/82,1 / Mullion Profile 34,7/82,1
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,489 kg/m 19.70 14.77

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5214 / 18.6



PS-3510
Kanat Profili 43,7/53,2 / Sash Profile 43,7/53,2
Et Kalınlığı / Wall Thickness
1.2mm

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,629 kg/m 40.09 11.37


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111 / 5.6




OM-5111 / 48.1




OM-5350
Çiftli Lambiri Profili / Double Panel Profile

Ağırlık / Weight
0,516 kg/m




OM-5431
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,366 kg/m




OM-5432
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,544 kg/m







OM-5412
Geçme Pervaz Profili / Fitting Architrave Profile







Ağırlık / Weight
0,719 kg/m







OM-5440
Geçme Pervaz Yatağı / Fitting Architrave Adapter

Ağırlık / Weight
0,305 kg/m










MOTUS SÜRME SİSTEMİ
MOTUS SLIDING SYSTEM



MT-1110



2 Raylı Kasa Profili 80/42,5 /
2 Rail Frame Profile 80/42,5

Ağırlık / Weight
1,571 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116 / 26.5



MT-1210

3 Raylı Kasa Profili 126/42,5 /
3 Rail Frame Profile 126/42,5

Ağırlık / Weight
2,475 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



MT-1310

4 Raylı Kasa Profili 172/42,5 /
4 Rail Frame Profile 172/42,5

Ağırlık / Weight
3,357 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



MT-1120

2 Raylı Kasa Profili 86,7/42,5 /
2 Rail Frame Profile 86,7/42,5

Ağırlık / Weight
1,758 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 26.5



YR-0604001





MT-1220

3 Raylı Kasa Profili 132,7/42,5 /
3 Rail Frame Profile 132,7/42,5

Ağırlık / Weight
2,641 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



YR-0604001



MT-1320

4 Raylı Kasa Profili 178,7/42,5 /
4 Rail Frame Profile 178,7/42,5

Ağırlık / Weight
3,523 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



YR-0604001



MT-1130

Sabit Sineklikli 2 Raylı Kasa Profili 97,9/42,5 /
Fixed Insect Screen Railed 2 Rail Frame Profile
97,9/42,5

Ağırlık / Weight
1,919 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116 / 26.5



YR-0604001



MT-1230

Sabit Sineklikli 3 Raylı Kasa Profili 143,9/42,5 /
Fixed Insect Screen Railed 3 Rail Frame Profile
143,9/42,5

Ağırlık / Weight
2,793 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



YR-0604001





MT-1330

Sabit Sineklikli 4 Raylı Kasa Profili 189,9/42,5 /
Fixed Insect Screen Railed 4 Rail Frame Profile 189,9/42,5

Ağırlık / Weight
3,667 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces





MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4



YR-0604001



MT-1410

Tek Raylı Kasa Profili 94/43,7 /
Single Rail Frame Profile 94/43,7

Ağırlık / Weight
1,831 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 43.5



MT-5116 / 27.5



YR-0604001



MT-1440

Pervazlı Tek Raylı Kasa Profili 104,3/45,7 /
Single Rail Frame Profile with Architrave 104,3/45,7

Ağırlık / Weight
2,043 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 43.5



MT-5116 / 27.5



YR-0604001



MT-1510

Sabite Geçiş Profili 80/32 /
Fixed Adapter Profile 80/32

Ağırlık / Weight
1,420 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 32.9




OM-5111 / 23.3




YR-0604001



**MT-1140**

2 Raylı Pervazlı Kasa Profili 97/42,5 /
2 Rail Frame Profile with Architrave 97/42,5

Ağırlık / Weight
1,987 kg/m



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



MT-5116 / 26.5




YR-0604001

**MT-1340**

4 Raylı Pervazlı Kasa Profili 189/42,5 /
4 Rail Frame Profile with Architrave 189/42,5

Ağırlık / Weight
3,735 kg/m



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 26.5



MT-5116 / 26.4




YR-0604001

**MT-1240**

3 Raylı Pervazlı Kasa Profili 143/42,5 /
3 Rail Frame Profile with Architrave 143/42,5

Ağırlık / Weight
2,861 kg/m



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




MT-5116 / 26.5




MT-5116 / 26.4




YR-0604001




MT-3110
Kanat Profili 74/34 /
Sash Profile 74/34
Ağırlık / Weight
1,230 kg/m




MT-3120
Kanat Profili 87,8/34 /
Sash Profile 87,8/34
Ağırlık / Weight
1,449 kg/m



MT-3220
Kanat Profili 87,8/34 /
Sash Profile 87,8/34
Ağırlık / Weight
1,530 kg/m




MT-3310
Dekoratif Kanat Profili 74/34 /
Decorative Sash Profile 74/34
Ağırlık / Weight
1,496 kg/m




MT-5360
Orta Kilitleme Profili /
Mid-Locking Profile

Ağırlık / Weight
0,662 kg/m




MT-5811
Köşe Dönüş Profili /
Corner Turn Profile

Ağırlık / Weight
1,814 kg/m




MT-5711
Kenet Profili /
Interlock Profile

Ağırlık / Weight
0,590 kg/m




MT-5712
Kenet Profili /
Interlock Profile

Ağırlık / Weight
0,984 kg/m



MT-5713
Kenet Profili /
Interlock Profile


Ağırlık / Weight
0,673 kg/m



MT-5310

Ray Kapama Profili /
Rail Cover Profile


Ağırlık / Weight
0,376 kg/m



MT-5610

Sineklik Kasa Profili /
Fly Screen Frame Profile


Ağırlık / Weight
0,254 kg/m



OM-5220

Tij Profili /
Rod Profile


Ağırlık / Weight
0,161 kg/m



OM-6101

Cam Çıtası /
Glazing Bead


Ağırlık / Weight
0,242 kg/m



OM-5420

Dekoratif Pervaz Profili /
Decorative Architrave Profile


Ağırlık / Weight
0,558 kg/m



OM-5411


Pervaz Profili /
Architrave Profile

Ağırlık / Weight
0,442 kg/m




OM-5622
Sinelik Kanat Profili /
Fly Screen Sash Profile

Ağırlık / Weight
0,680 kg/m



OM-5610
Sinelik Kasa Profili /
Fly Screen Frame Profile

Ağırlık / Weight
0,297 kg/m




OM-5330
Vida Gizleme Profili /
Screw Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,079 kg/m




OM-6400
Sabit Kanat Cam Çıtası /
Glazing Bead Profile for Fixed Sash

Ağırlık / Weight
0,129 kg/m




OM-6123
Cam Çıtası /
Glazing Bead

Ağırlık / Weight
0,316 kg/m




OM-5621
Sinelik Kanat Profili /
Fly Screen Sash Profile

Ağırlık / Weight
1,096 kg/m



OM-5120
Cam Takozu /
Glass Cleat


Ağırlık / Weight
0,295 kg/m



FS-2121

Orta Kayıt Profili 32/78 | *Mullion Profile 32/78*
Et Kalınlığı | *Wall Thickness*
1.5mm


Ağırlık <i>Weight</i>	Ix	Iy
1,391 kg/m	17.27	11.93



FS-3121

Kasa Profili 53.9/41.9 | *Frame Profile 53.9/41.9*
Et Kalınlığı | *Wall Thickness*
1.5mm


Ağırlık <i>Weight</i>	Ix	Iy
1,454 kg/m	23.69	13.16



MT-5116

10,4mm Köşe Takoz Profili |
10,4mm Corner Cleat Profile


Ağırlık | *Weight*
1,770 kg/m



OM-5211

T Bağlantı Profili |
T Connector Profile


Ağırlık | *Weight*
0,592 kg/m







OM-5212

U Bağlantı Profili |
U Connector Profile


Ağırlık | *Weight*
1,021 kg/m







ER-60 PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
ER-60 DOOR AND WINDOW SYSTEMS



ER 6981

Kasa - Ortakayıt Profili
Case - Mullion Profile

Ağırlık / Weight
0,891 kg/m




Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



ER-9364-56.4



ER-9363-34.8



ER 6982

Kanat Profili
Sash Profile


Ağırlık / Weight
0,924 kg/m



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



ER-9364-56.4



ER 3712

Kasa - Ortakayıt Profili
Case - Mullion Profile

Ağırlık / Weight
1,074 kg/m




Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



ER-9364-56.4



ER-9363-34.8



ER 3714

Kanat Profili
Sash Profile


Ağırlık / Weight
1,097 kg/m



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



ER-9364-56.4



ER 5063

Geniş Kasa - Orta Kayıt Profili
Wide Casing - Mullion Profile

Ağırlık / Weight
1,439 kg/m


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



ER-9364-56.4




ER-9363-34.8



ER 3717

Etek Profili
Bottom Profiles

Ağırlık / Weight
1,637 kg/m




ER 3715


Etek Profili
Bottom Profiles

Ağırlık / Weight
2,143 kg/m







ER 3726
Çift Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,286 kg/m




ER 3727
Tek Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,285 kg/m




ER 6983
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,232 kg/m




ER 8092
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,285 kg/m




ER 3723
0,557 kg/m
Kasa Adaptör Profili
Case Adapter Profile




ER 3724
0,375 kg/m
Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile




ER 3725
0,507 kg/m
Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile



ER 9104
0,348 kg/m
Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile

**ER 9364**

5.247 kg/m
Köşe Takoza
Corner Cleat

**ER 9363**

1,144 kg/m
Orta Kayıt Bağlantı Profili
Mullion Profile

**ER 3806**

0,516 kg/m
Çiftli Lambri Profili
Double Panel Profile














YR-0501018
İÇ CAM FİTİLİ 3 mm
INNER GLAZING GASKET













YR-0501013
İÇ CAM FİTİLİ 5 mm
INNER GLAZING GASKET



YR-0501054
BİNİ FİTİLİ
STEP GASKET











E 50 CEPHE SİSTEMİ
E 50 FACADE SYSTEM




EL-1201
45 mm Yatay Profili / 45 mm Transom Profile

Ağırlık / Weight 1,039 kg/m Ix 13,18 Iy 10,89




EL-1202
65 mm Yatay Profili / 65 mm Transom Profile

Ağırlık / Weight 1,190 kg/m Ix 29,71 Iy 14,20




EL-1203
85 mm Yatay Profili / 85 mm Transom Profile

Ağırlık / Weight 1,355 kg/m Ix 56,02 Iy 17,60




EL-1211
105 mm Yatay Profili / 105 mm Transom Profile

Ağırlık / Weight 1,507 kg/m Ix 91,41 Iy 20,91




EL-1212
125 mm Yatay Profili / 125 mm Transom Profile

Ağırlık / Weight 1,735 kg/m Ix 143,47 Iy 25,60




EL-1213
145 mm Yatay Profili / 145 mm Transom
Profile

Ağırlık / Weight Ix Iy
1,985 kg/m 212,59 30,73




EL-1214
165 mm Yatay Profili / 165 mm Transom
Profile

Ağırlık / Weight Ix Iy
2,244 kg/m 297,87 36,20




EL-1215
185 mm Yatay Profili / 185 mm Transom
Profile

Ağırlık / Weight Ix Iy
2,783 kg/m 479,62 44,23




EL-1220
205 mm Yatay Profili / 205 mm Transom
Profile

Ağırlık / Weight Ix Iy
3,121 kg/m 637,69 50,89




EL-1310
Kanat Profili / Sash Profile

Ağırlık / Weight
1,143 kg/m




EL-1421
Kanat Profili / Sash Profile

Ağırlık / Weight
0,857 kg/m




EL-1410
Kanat Profili / Sash Profile

Ağırlık / Weight
1,062 kg/m




EL-1422
Kanat Profili / Sash Profile

Ağırlık / Weight
0,854 kg/m




EL-1510
Baskı Profili / Pressure Profile

Ağırlık / Weight
0,399 kg/m




EL-1611
12 mm Kapak Profili / 12 mm Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,289 kg/m




EL-1612
15 mm Kapak Profili / 15 mm Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,321 kg/m




EL-2112
Bonding Tij Profili / Bonding Rod Profile

Ağırlık / Weight
0,065 kg/m




EL-2121
Kitleme Profili / Interlocking Profile

Ağırlık / Weight
0,279 kg/m




EL-2143
Cam Taşıyıcı Profili / Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,089 kg/m




EL-2144
Cam Taşıyıcı Profili / Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,157 kg/m




EL-2122
Kitleme Profili / Interlocking Profile

Ağırlık / Weight
0,274 kg/m




EL-2141
Cam Taşıyıcı Profili / Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,267 kg/m




EL-2151
16 mm Yükseltme Profili / 16 mm Glazing Boost Profile

Ağırlık / Weight
0,184 kg/m




EL-2152
20 mm Yükseltme Profili / 20 mm Glazing Boost Profile

Ağırlık / Weight
0,210 kg/m




EL-2142
Cam Taşıyıcı Profili / Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,134 kg/m




EL-2131
Cam Çıta Profili / Glass Spacer Profile

Ağırlık / Weight
0,240 kg/m




EL-1520
Baskı Kapak Profili / Glass Spacer Profile

Ağırlık / Weight
0,506 kg/m




EL-1621
30 mm Kapak Profili / 30 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
0,430 kg/m




EL-1622
50 mm Kapak Profili / 50 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
0,738 kg/m




EL-1623
75 mm Kapak Profili / 75 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
0,914 kg/m




EL-1624
100 mm Kapak Profili / 100 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
1,340 kg/m




EL-1625
150 mm Kapak Profili / 150 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
1,997 kg/m




EL-1626
200 mm Kapak Profili / 200 mm Cover
Profile

Ağırlık / Weight
2,911 kg/m




EL-1631
75 mm Dekoratif Kapak Profili / 75 mm
Decorative Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,752 kg/m




EL-1632
100 mm Dekoratif Kapak Profili / 100
mm Decorative Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,969 kg/m




EL-2420
90°Kapak Profili / 90°Cover Profile

Ağırlık / Weight
1,661 kg/m




EL-2410
Açılı Kapak Profili / Angular Cover
Profile

Ağırlık / Weight
0,118 kg/m




EL-1633
150 mm Dekoratif Kapak Profili / 150
mm Decorative Cover Profile

Ağırlık / Weight
1,796 kg/m






EL-1634
200 mm Dekoratif Kapak Profili / 200
mm Decorative Cover Profile





Ağırlık / Weight
2,675 kg/m







PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION
YR-0604001		Köşe Çavuşu Corner Alignment
YR-0501002		İç & Dış Bini Fiteli Interior & Exterior Overlap Gasket
YR-0501011		6mm Kama Fitol 6mm Wedge Gasket
YR-0501012		8mm Kama Fitol 8mm Wedge Gasket
YR-0501013		4,8mm Kama Fitol 4,8mm Wedge Gasket
YR-0501014		6,8mm Kama Fitol 6,8mm Wedge Gasket
YR-0501017		4mm Kama Fitol 4mm Wedge Gasket
YR-0501018		3mm Kama Fitol 3mm Wedge Gasket
YR-0501024		4 mm Dış Cam Fitol 4 mm Outer Glass Gasket
YR-0501025		2mm Cam Fitol 2 mm Glass Gasket
YR-0501026		3mm Cam Fitol 3 mm Glass Gasket
YR-0501027		4mm Cam Fitol 4 mm Glass Gasket
YR-0501028		5mm Cam Fitol 5 mm Glass Gasket
YR-0501029		6mm Cam Fitol 6 mm Glass Gasket
YR-0501030		7mm Cam Fitol 7 mm Glass Gasket

PROFİL NUM. PROFILE NO.	ÇİZİM DRAWING	TANIM DESCRIPTION
YR-0501031		8mm Cam Fitol 8 mm Glass Gasket
YR-0501032		9mm Cam Fitol 9 mm Glass Gasket
YR-0501033		10mm Cam Fitol 10 mm Glass Gasket
YR-0501034		11mm Cam Fitol 11 mm Glass Gasket
YR-0501035		12mm Cam Fitol 12 mm Glass Gasket
YR-0501036		13mm Cam Fitol 13 mm Glass Gasket
YR-0501037		14mm Cam Fitol 14 mm Glass Gasket
YR-0501038		15mm Cam Fitol 15 mm Glass Gasket
YR-0501039		Cephe Kanat Destek Fitolı Facade Vent Support Gasket
YR-0501040		Kaset Bini Fitolı Cassette Overlap Gasket
YR-0705001		8mm Isı Bariyeri 8 mm Thermal Barrier
YR-0705002		12mm Isı Bariyeri 12 mm Thermal Barrier
YR-0705003		16mm Isı Bariyeri 16 mm Thermal Barrier
YR-0705004		20mm Isı Bariyeri 20 mm Thermal Barrier













VITRUS KASETLİ CEPHE SİSTEMİ
VITRUS CASSETTE CURTAIN WALL SYSTEM



ER 9390

50 mm Düşey /Yatay Profili
50 mm Mullion Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,290 kg/m 25,42 cm⁴ 13,08 cm⁴



ER 9391

80 mm Düşey/Yatay Profili
80 mm Mullion Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,518 kg/m 62,07 cm⁴ 18,04 cm⁴



ER 9392

100 mm Düşey /Yatay Profili
100 mm Mullion Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,669 kg/m 99,70 cm⁴ 21,35 cm⁴



ER 9393

120 mm Düşey / Yatay Profili
120 mm Mullion Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,821 kg/m 149,32 cm⁴ 24,65 cm⁴



ER 9398

Kanat Profili / Sash Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
0,821 kg/m 10,24 cm⁴ 1,9 cm⁴



ER 9397

Kanat Profili / Sash Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
0,846 kg/m 10,5 cm⁴ 2,5 cm⁴



ER 9394

Kompozit Kaset Profili
Composite Cassette Profile


Ağırlık / Weight
0,585 kg/m



ER 9395

Kırılmalı U Bağlantı Profili
Movable U Connections Profile


Ağırlık / Weight
2,019 kg/m



ER 9396

Kırılmalı U Bağlantı Profili
Movable U Connections Profile


Ağırlık / Weight
0,333 kg/m



ER 8604

Dilatasyon Profili / Dilatation Profile


Ağırlık / Weight
3,742 kg/m




ER 8482

Köşe Takozu Profili / Corner Cleat Profile


Ağırlık / Weight
2,475 kg/m




ER 9399
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile
Ağırlık / Weight
0,060 kg/m




ER 9400
Bonding Tij Profili
Bonding Rod Profile
Ağırlık / Weight
0,057 kg/m




ER 9401
Kitleme Profili
Interlocking Profile
Ağırlık / Weight
0,233 kg/m




ER 8355
Tij Profili / Rod Profile
Ağırlık / Weight
0,161 kg/m




YR-0501026
3 mm Cam Fiteli
3 mm Glazing Gasket




YR-0501057
Mulyon Gaga Fitol
Mullion Nose Gasket



YR-0501056
Kanat-Kaset Derz Fitol
Wing-Cassette Joint Seal



YR-0501033
10mm Cam Fitol
10 mm Glazing Gasket

**YR-0605019**

50'lik Yaka Contası

YR-0605020






80'lik Yaka Contası

YR-0605021

100'lük Yaka Contası

YR-0605022

120'lik Yaka Contası

**YR-0603015**Gaga Tapası
Nose End Cap**YR-0705005**Kanat Dayama PVC
Sash Support PVC**OM-5115**Köşe Takoza
Corner CleatAğırlık / Weight
2,475 kg/m**ER 9395**Kırılmalı U Bağlantı Profili
Movable U Connections ProfileAğırlık / Weight
2,019 kg/m**ER 9396**Kırılmalı U Bağlantı Profili
Movable U Connections ProfileAğırlık / Weight
0,333 kg/m**ER 9398 Profil**
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5115	28,1 mm
OM-5115	19 mm

ER 9394 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5115	20,5 mm

ER 9397 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5115	35,1 mm
OM-5115	22,1 mm

ER 9390 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9395	30,5 mm

ER 9390 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9396	30,5 mm

ER 9391 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9395	60,5 mm

ER 9391 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9396	60,5 mm

ER 9392 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9395	80,5 mm

ER 9392 Profil
Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9396	80,5 mm

ER 9393 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9395	100,5 mm

ER 9393 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9396	100,5 mm



EL-2220
Dilatasyon Profili
Dilatation Profile
Ağırlık / Weight
3,742 kg/m

ER 9390 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
EL-2220	30,5 mm

ER 9391 Profil
Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
EL-2220	60,5 mm

ER 9392 Profil
Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
EL-2220	80,5 mm

ER 9393 Profil
Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
EL-2220	100,5 mm



ER 9399
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile
Ağırlık / Weight
0,060 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9399	100 mm



ER 9401
Kitleme Profili
Interlocking Profile
Ağırlık / Weight
0,233 kg/m


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
ER 9401	50 mm







MENFEZ PROFİLLERİ
LOUVER PROFILES




ER 9235
0,748 kg/m




ER 9236
0,469 kg/m




ER 9237
0,401 kg/m




ER 9238
0,520 kg/m




ER 9239
0,458 kg/m




ER 9240
0,623 kg/m




ER 9241
0,762 kg/m





ER 9242
1,084 kg/m







ER 9243
0,526 kg/m




ER 9244
1,434 kg/m



OM-5111
3,059 kg/m





OM-5141
2,175 kg/m



ER 7958
0,821 kg/m


KÖŞE ÇAVUŞLARI / CORNER ALIGNMENTS

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION
	YR-0604001 MALZEME / MATERIAL: POLYAMİD / POLYAMIDE ÖLÇÜLER / DIMENSIONS: 14.2 x 1.5mm







GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ
SUN CONTROL SYSTEM




ER 6687
0,757 Kg/m




ER 9211
0,905 kg/m




ER 9212
1,111 kg/m





ER 9213
1,338 kg/m




ER 9214
1,586 kg/m




ER 9215
1,891 kg/m




ER 9218
1,146 kg/m





ER 9219
1,483 kg/m




ER 9300
1,927 kg/m







YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW




ÖNEMLİ: ÇELİK KUTUNUN BOYU STATİK HESAP SONUCUNA GÖRE BELİRLENMELİDİR.
IMPORTANT: LENGTH OF THE ALUMINIUM ROD SHOULD BE DETERMINED ACCORDING TO STATIC CALCULATIONS.



PASLANMAZ ÇELİK HALAT
STAINLESS STEEL ROPE

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



ÇELİK LAMA
STEEL ROD


ÖNEMLİ: ALÜMİNYUM LAMANIN BOYU STATİK HESAP SONUCUNA GÖRE BELİRLENMELİDİR.
IMPORTANT: LENGTH OF THE ALUMINIUM ROD SHOULD BE DETERMINED ACCORDING TO STATIC CALCULATIONS.








DENİZLİK PROFİLLERİ







SILL PROFILES










SÖVE SİSTEMİ
INTEGRATED SILL SYSTEM









CAM BALKON PROFİLLERİ
GLASS BALCONY PROFILES




ER 5848
0,815 kg/m




ER 6527
0,815 kg/m




ER 7169
0,718 kg/m




ER 6098
0,422 kg/m




ER 6464
0,206 kg/m




ER 6465
0,139 kg/m




ER 7170
1,208 kg/m



ER 7171
1,248 kg/m



ER 5847
1,210 kg/m




ER 6347
1,260 kg/m




ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ


DOUBLE GLAZED GLASS BALCONY




ER 9517
Kasa Boşluk Kapatma Profili
Frame Cover Profile
1,145 kg/m




ER 9518
Kasa Boşluk Kapatma Profili
Frame Cover Profile
0,683 kg/m




ER 9520
Kasa Profili
Frame Profile
1,374 kg/m




ER 9519
90° Köşe Dönüş Profili
90° Corner Profile
0,650 kg/m




ER 9522
Yan Kasa Profili
Side Frame Profile
0,463 kg/m




ER 9802
Orta Birleşim Adaptörü
Mullion Adapter
0,374 kg/m









ER 9521
135° Köşe Dönüş Profili
135° Corner Profile
0,462 kg/m





ER 9803
30 mm Isıcamlı Kanat Profili
Sash Profile for 30 mm Glazing
0,846 kg/m





ER 9525
Kol Bağlantı Adaptörü
Handle Connection Adapter
1,003 kg/m



İÇ / INSIDE




İÇ / INSIDE




İÇ / INSIDE




OFİS BÖLME SİSTEMİ - LUMINUS
OFFICE PARTITION SYSTEM - LUMINUS




ER 2054
0,915 kg/m




ER 2056
0,758 kg/m




ER 2055
0,197 Kg/m




ER 9245
Kasa Profili
Frame Profile
0,772 kg/m




ER 9246
Cam Kapı Kasa Profili
Frame Profile
0,855 kg/m




ER 9247
Kasa Profili
Frame Profile
0,764 kg/m




ER 9248
Ahşap Kapı Kasa Profili
Frame Profile
0,867 kg/m




ER 9249
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
0,978 kg/m




ER 9250
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
0,919 kg/m



ER 9253
U Bağlantı Profili
U Connection Profile
1,827 kg/m





ER 9254
U Bağlantı Profili
U Connection Profile
1,827 kg/m




MT 5116
1,770 kg/m
Glazing Bead Profile
Corner Cleat


YR-0803002
10.5 x 26.5




ER 9251
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
0,176 kg/m




ER 9252
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
0,235 kg/m




YR-0501046
DİŞ CAM FİTLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET




YR-0501047
BİNİ FİTLİ 5 mm
STEP GASKET




YR-0501048
BİNİ FİTLİ 7 mm
STEP GASKET




YR-0501049
KAMA FİTLİ 3.5 mm
GLAZING GASKET






YR-0501050
KAMA FİTLİ 5.5 mm
GLAZING GASKET













U BAĞLANTI PR.-1









U BAĞLANTI PR.-2













PD VE DEKOR PROFİLLERİ


PD AND DECORATION PROFILES




ER 8255
0,885 kg/m




ER 8256
0,885 kg/m




ER 8266
0,474 kg/m




ER 8270
0,488 kg/m




ER 9018
1,018 kg/m





ER 9021
0,988 kg/m



ER 9019
0,138 kg/m




ER 9020
0,135 kg/m







DORA ALÜMİNYUM KAPI KASASI PROFİLLERİ
DORA ALUMINUM DOOR FRAME PROFILES




ER 9416
Kasa Profili / Frame Profile
1,366 kg/m




ER 9421
Kanat Profili / Sash Profile
0,390 kg/m




ER 9422
Çift Kanat Orta Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile
0,491 kg/m





ER 9423
Adaptör Profili / Adapter Profile
0,569 kg/m




ER 9417
Pervaz 01 / Arcitrave Profile 01
0,756 kg/m




ER 9418
Pervaz 02 / Arcitrave Profile 02
0,908 kg/m




YR-0803004
Alyanlı Köşe Çavuşu




YR-0803005
KASA: Monticelli Köşe Takozu
0461/250 (L:29, H:18.4)




YR-0803006
KANAT: Monticelli Köşe Takozu
0423/250 (L:19, H:10.6)




OM-5111
Köşe Takozu / Corner Cleat
3,061 kg/m



OM-5141
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
2,210 kg/m





YR-0503001
SCHELEGEN Fitil
SCHELEGEN Gasket











YR-0501055
Kanat Bini Fitili
Sash Step Gasket












YR-0501025
İç Bini Fitili 2mm
Inner Step Gasket 2 mm





























GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:

İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050

Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76

info@ersasaluminyum.com.tr

ersasaluminyum.com.tr



Ersaş Alüminyum bir
Gözeler Holding
markasıdır.

Ersaş Aluminum
is a brand of
Gözeler Holding.