
ERSAŞ ALÜMİNYUM

Standart Profiller Kataloğu



HER ZAMAN DAHA İLERİ

1-2 BORU PROFİLLERİ

3-4 L KÖŞEBENT PROFİLLERİ

5-7 DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLLERİ

8-9 KARE KUTU PROFİLLERİ

10-11 LAMA PROFİLLERİ

12 DOLU ÇUBUK PROFİLLERİ

13 DOLU KUTU PROFİLLERİ

14 U PROFİLLER

15 T PROFİLLER

16 H-Z PROFİLLER

17-19 ERSAŞ GENEL ŞARTLARI

KÖKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ




Şirketimiz 20 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde yüksek miktarda üretim yapabilme ve stoklama kabiliyetine sahiptir.

ERSAŞ yılda 18 bin ton alüminyum billet döküm kapasitesine, 4 adet ekstrüzyon hattı ile yılda 24 bin ton alüminyum Profil üretim kapasitesine sahiptir. ve 1.250 tonluk alüminyum profil akıllı stoklama sistemine sahiptir.

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Çap
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
ER 5635	8	0,9	0,054
ER 4122	9,9	1,2	0,089
ER 1196	10	1	0,076
ER 7460	11	9	0,084
ER 1159	11,86	0,9	0,084
ER 9139	12	1	0,095
ER 6773	12	4,6	0,289
ER 7592	12,5	4,25	0,298
ER 6383	14	1,9	0,195
ER 5749	15,8	2,5	0,283
ER 5634	16	0,9	0,116
ER 3561	16	1,5	0,184
ER 1153	16	2	0,238
ER 7831	16,8	4,4	0,465
ER 5658	17	3	0,357
ER 7593	17	6,5	0,580
ER 7418	18,46	0,7	0,106
ER 4994	18,95	0,9	0,138
ER 4284	19	1	0,154
ER 8906	20	1,5	0,235
ER 7194	20	6	0,715
ER 5991	20	7	0,775
ER 6784	22	0,8	0,182
ER 7419	22,4	0,7	0,130
ER 7804	22,8	5,9	0,849
ER 6382	24,2	2	0,377
ER 4285	25	1	0,204
ER 8948	25	2,5	0,478
ER 6708	25	7,25	1,095
ER 5017	25	8,77	1,210
ER 8831	26,67	2,87	0,581
ER 4459	30	1	0,247
ER 8883	30	1,5	0,3630

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Çap
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
ER 8907	30	2	0,475
ER 4574	30	3	0,689
ER 6786	32	0,8	0,201
ER 5559	32	1	0,262
ER 5567	35	1,5	0,428
ER 6870	37	4,5	1,245
ER 4538	38	1	0,315
ER 4618	38	2,95	0,881
ER 5612	40	1,25	0,410
ER 4287	40	2	0,648
ER 9193	40	2,5	0,797
ER 8997	40	3	0,942
ER 8998	40	5	1,485
ER 6837	41,75	4,5	1,427
ER 8999	42	3	0,994
ER 4864	45	1	0,375
ER 5586	45	2	0,730
ER 8820	48	3	1,145
ER 3920	48	4	1,498
ER 8837	48	6	2,138
ER 8833	48,26	3,68	1,393
ER 5984	49	1,5	0,633
ER 4103	50	1,2	0,499
ER 1876	50	1,5	0,621
ER 3563	50	1,8	0,738
ER 7788	51	17	4,921
ER 1071	60	0,8	0,404
ER 5107	60	1,5	0,748
ER 8969	60	3	1,450
ER 9194	80	2	1,323
ER 8908	84	2	1,391
ER 8821	150	3	3,740

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı




Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1(mm)	kg/m
ER 3915	10	10	1	1	0,051
ER 8071	10	10	2	2	0,097
ER 8941	10	30	2	2	0,205
ER 3860	15	15	1,2	1,2	0,095
ER 7932	15	15	1,5	1,5	0,115
ER 8072	15	15	2	2	0,151
ER 4680	15	30	1,2	1,2	0,144
ER 5288	17	43	4	4	0,599
ER 6669	19	18	2	2	0,190
ER 6854	19	22	2	2	0,211
ER 6936	19	28	2	2	0,243
ER 8073	20	10	2	2	0,151
ER 8074	20	15	2	2	0,178
ER 1193	20	20	1,1	1,1	0,117
ER 5260	20	20	1,2	1,2	0,126
ER 8067	20	20	2	2	0,205
ER 8075	20	20	3	3	0,300
ER 9158	20	60	1,5	1,5	0,319
ER 5295	20	80	1,2	1,2	0,322
ER 4887	20	100	1,5	1,5	0,482
ER 1147	25	25	1,2	1,2	0,160
ER 8076	25	25	2	2	0,259
ER 8077	25	25	3	3	0,381
ER 8078	25	25	4	4	0,497
ER 8079	30	15	2	2	0,232
ER 7100	30	20	1,1	1,1	0,146
ER 8080	30	20	2	2	0,259
ER 1192	30	30	1,1	1,1	0,176
ER 5265	30	30	2	2	0,313
ER 5266	30	30	3	3	0,462
ER 8081	30	30	4	4	0,605

L KÖŞEBENT PROFİLLERİ

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı




Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1(mm)	kg/m
ER 8082	30	30	5	5	0,743
ER 9044	35	35	2	2	0,367
ER 1747	40	20	1,2	1,2	0,191
ER 8788	40	20	2	2	0,313
ER 8893	40	30	2	2	0,367
ER 3560	40	40	1,2	1,2	0,257
ER 5270	40	40	2	2	0,423
ER 5271	40	40	3	3	0,626
ER 7958	40	40	4	4	0,821
ER 8083	40	40	5	5	1,013
ER 5292	40	60	2	2	0,529
ER 8995	50	30	3	3	0,624
ER 9038	50	30	4	4	0,821
ER 8084	50	40	2	2	0,475
ER 5276	50	50	2	2	0,529
ER 7959	50	50	3	3	0,786
ER 5277	50	50	4	4	1,037
ER 5278	50	50	5	5	1,283
ER 8942	50	80	6	6	2,009
ER 8091	60	20	1,2	1,2	0,255
ER 8894	60	40	4	4	1,037
ER 9335	70	50	4	4	1,257
ER 8764	80	40	3	3	0,948
ER 7423	80	40	4	4	1,257
ER 8996	80	80	3	3	1,272
ER 9288	80	80	4	4	1,691
ER 8943	80	80	10	10	4,050
ER 8789	100	50	3	3	1,191
ER 9048	120	25	2	2	0,772
ER 9103	160	50	3	3	1,677
ER 8905	200	100	10	10	7,830

DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLLERİ

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı




Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1(mm)	kg/m
*ER 7910	12	8	1,65	1,65	0,148
*ER 7366	16	11,75	1,2	1,2	0,165
*ER 9136	16	12,6	1,2	1,2	0,167
*ER 9137	16	12,6	1,2	1,2	0,154
ER 9149	17	25	1,3	1,3	0,275
*ER 6008	18	8	4	4	0,238
ER 8910	25	15	2	2	0,389
*ER7583	26,8	20	1	1	0,244
ER 6972	30	10	1,2	1,2	0,244
*ER 5886	30	11	1,5	1,5	0,307
ER 8862	30	20	1,5	1,5	0,381
ER 8757	30	20	2	2	0,497
ER 8794	30	30	2	2	0,605
ER 5214	40	20	1,1	1,1	0,343
*ER 7580	40	20	1,15	1,15	0,360
ER 1789	40	20	2	2	0,607
*ER 7425	40	30	2	2	0,715
ER 8793	40	30	2	2	0,713
*ER 1776	40,1	20,3	1,2	1,2	0,375
ER 6361	50	15	2	2	0,661
ER 9004	50	20	2	2	0,713
ER 9005	50	40	2	2	0,929
ER 7424	50	40	3	3	1,366
*ER 8199	55	45	2	2	1,023
ER 8892	60	20	1,4	1,4	0,583
ER 9159	60	20	1,5	1,5	0,462
ER 6667	60	20	2	2	0,824
ER 8897	60	25	3	3	1,280
ER 7448	60	30	1,6	1,6	0,753
ER 6666	60	30	2	2	0,932
ER 8929	60	30	3	3	1,361

DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLLERİ

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1(mm)	kg/m
ER 9160	60	40	1,6	1,6	0,837
ER 5233	60	40	2	2	1,037
ER 8861	60	40	3	3	1,523
ER 9050	60	40	4	4	1,987
*ER 8835	63,5	57,15	3,18	3,18	1,941
ER 6940	67,5	27,5	0,65	0,65	0,331
ER 1131	69,7	29,7	0,65	0,65	0,347
ER 8261	69,7	29,7	1,2	1,2	0,629
ER 8262	69,7	29,7	1,8	1,8	0,931
*ER 7581	70	20	0,9	0,9	0,434
ER 8911	70	30	2	2	1,037
ER 1902	75	32	0,9	0,9	0,513
ER 1618	75	32	0,95	0,95	0,541
*ER 7572	80	40	1,4	1,4	0,889
ER 9161	80	40	1,6	1,6	1,020
ER 4409	80	40	2	2	1,253
ER 9037	80	40	2,5	2,5	1,553
ER 9287	80	40	3	3	1,854
ER 9006	80	40	4	4	2,419
ER 8758	80	50	3	3	2,009
ER 8759	80	60	3	3	2,171
ER 7385	94	20	2	2	1,192
ER 9117	95	50	1,4	1,4	1,075
ER 7370	100	20	2	2	1,257
ER 8912	100	25	2	2	1,307
*ER 7578	100	40	1,6	1,6	1,184
ER 9007	100	40	2	2	1,469
ER 8790	100	40	4	4	2,851
*ER 8922	100	46	2	2	1,526
ER 4415	100	50	2	2	1,583
ER 9008	100	50	4	4	3,067

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1(mm)	kg/m
ER 8760	120	20	2	2	1,469
*ER 7579	120	40	1,8	1,8	1,523
ER 8900	120	40	4	4	3,283
ER 9116	120	60	1,5	1,5	1,434
ER 8898	120	60	4	4	3,715
ER 8761	140	20	2	2	1,685
ER 9333	150	18	2	2	1,778
ER 7371	150	40	2	2	2,016
ER 9113	150	50	2	2	2,117
ER 8824	150	50	4	4	4,147
ER 8762	160	20	2	2	1,908
ER 8913	160	40	2,5	2,5	2,633
ER 8763	200	20	2	2	2,333
ER 8914	200	50	4	4	5,227
ER 9114	200	100	3	3	4,763
ER 8984	200	100	4	4	6,307

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
*ER 6009	12,9	1,3	0,161
*ER 5884	14	1,5	0,203
ER 5476	14,65	0,95	0,141
ER 7335	15	1	0,152
ER 8895	15	1,5	0,219
ER 7582	20	0,9	0,187
ER 8808	20	1,4	0,281
*ER 7811	20	1,5	0,300
ER 5149	20	1,5	0,301
ER 5151	20	2	0,390
ER 7344	22	2	0,431
*ER 7676	25	1,5	0,373
ER 7426	25	2	0,499
*ER 8909	25	2,5	0,608
*ER 8925	25	3	0,691
*ER 5162	30	2	0,607
ER 8794	30	2	0,605
*ER 7796	30	2,15	0,610
ER 9000	30	3	0,875
ER 5169	40	1	0,423
ER 7427	40	2	0,824

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.

a: Genişlik
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
ER 5174	40	3	1,199
ER 9001	40	4	1,555
ER 5177	50	1,5	0,786
ER 8756	50	3	1,523
ER 8859	50	4	1,987
ER 5182	60	1,5	0,948
ER 7449	60	1,6	1,014
ER 8803	60	2	1,253
*ER 6310	60	3	1,821
ER 8765	60	3	1,847
ER 8860	60	4	2,419
*ER 8729	63,5	2	1,542
*ER 8848	70	2,5	1,790
ER 9115	80	1,5	1,272
ER 9002	80	4	3,283
ER 7911	100	2	2,117
ER 8823	100	4	4,147
ER 9003	100	3	3,143
*ER 8250	110	3	3,464
*ER 8896	120	5	6,210

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
ER 8826	10	2	0,054
ER 3995	10	7,9	0,214
ER 5667	11,8	10	0,320
*ER 4795	12	8	0,259
ER 3898	12	10	0,335
ER 4209	14	9	0,341
*ER 6470	14	10	0,378
ER 5366	15	3	0,121
*ER 5952	17	7	0,317
*ER 6957	17	8	0,366
*ER 5695	17	8	0,368
ER 3899	18	6,5	0,316
*ER 5962	18	7	0,341
ER 3900	18	8	0,389
ER 5372	20	5	0,269
*ER 7817	22	7	0,416
*ER 8899	25	3	0,203
ER 4143	25	8	0,545
*ER 4208	25	8	0,540
ER 7931	25	10	0,675
*ER 5696	27	8	0,585
ER 8857	30	2	0,162
ER 1476	30	7	0,569
*ER 5670	30	7	0,569
*ER 2191	30	8	0,648
*ER 4541	30	10	0,810
ER 9353	32	3	0,260
ER 8828	30	10	0,810
*ER 4525	34	8	0,734

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
s: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
*ER 6646	38	10	1,027
*ER 5755	40	1,3	0,141
ER 8787	40	2	0,216
*ER 5641	40	7	0,759
ER 8099	40	10	1,080
*ER 7154	40	12	1,298
*ER 7309	45	3	0,363
*ER 6976	46	6	0,747
ER 8858	50	2	0,270
ER 8797	50	3	0,405
ER 7957	50	5	0,675
ER 8174	60	3	0,486
ER 4774	60	5	0,810
ER 9146	60	12	1,944
ER 9047	90	10	2,430
*ER 4540	60	6	0,976
*ER 8637	60	10	1,620
*ER 8276	63	22	3,472
ER 8827	70	3	0,567
*ER 8877	76,2	3,18	0,659
*ER 7596	80	10	2,164
ER 9036	90	5	1,215
*ER 4539	90	6	1,463
ER 8819	100	10	2,700
*ER 8834	127	9,53	3,267
ER 8818	150	3	1,215
*ER 9100	170	6	2,732

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Çap



Profil No	a (mm)	kg/m
ER 6567	9	0,173
ER 1098	9,8	0,214
ER 8766	11,55	0,284
ER 6927	11,6	0,287
ER 1053	12	0,295
ER 5018	13	0,36
ER 7093	15,6	0,518
ER 6942	17	0,615
ER 6954	20	0,851
ER 7362	21,9	1,003
ER 5409	22	1,030
ER 5410	25	1,331
ER 7363	26	1,406
ER 6951	26,2	1,461
ER 5412	30	1,916
ER 6955	30,2	1,940
ER 6953	32,2	2,206
ER 4460	35	2,607
ER 6952	38,3	3,122
ER 9143	40,5	3,478
ER 9144	50,5	5,408
ER 9142	70,5	10,541

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
b: Yükseklik



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/m
*ER 5954	6,65	6,65	0,119
ER 3947	7	7	0,137
*ER 3994	8	8	0,173
ER 1419	10	10	0,271
*ER 2659	12	12	0,388
ER 1564	14	14	0,531
*ER 2660	14	14	0,528
ER 8825	15	15	0,608
ER 5427	25	25	1,694
ER 9145	40	40	4,320

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı




Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m
*ER 8066	8,1	9,8	2,5	2,5	0,185
*ER 5692	10,7	9	1,9	1,9	0,130
ER 8944	12	15	1,5	1,5	0,174
ER 8945	14	18	2	2	0,270
*ER 4321	14,8	15	1,5	1,5	0,201
*ER 8836	15,87	25,4	3,17	3,17	0,516
*ER 4594	18,2	14	0,9	0,9	0,106
*ER 7608	18,7	12	1,2	1,2	0,130
ER 9046	20	15	2	2	0,275
* ER 2184	20	20	1,5	1,5	0,231
ER 6705	20,7	11	7	0,8	0,092
*ER 4595	20,8	14	0,9	0,9	0,114
ER 4624	21,3	12	1,1	1,1	0,127
ER 9045	22	22	2	2	0,335
ER 8946	24	15	3	3	0,437
*ER 5651	25	50	4	4	1,264
ER 9341	25,5	25,5	2,2	2,2	0,431
*ER 7196	27	16,5	1,5	1,5	0,274
*ER 8488	30	71,6	3	3	1,352
*ER 6571	33,8	15,15	1,45	1,45	0,239
ER 9049	40	86	2,9	2,9	1,256
ER 8754	40,30	25	2,5	2,5	0,610
ER 8947	44	25	3	3	0,761
ER 4557	45,2	64,6	1,3	1,3	0,604
*ER 8916	52	22	2	2	0,497
*ER 7815	70	35,4	2	2	0,741
ER 7809	91	35,4	2	2	0,855
*ER 7866	113	35,55	2	2,15	1,020
*ER 4127	121	24,5	7	4,5	2,402
*ER 6689	124,6	18,2	1,2	1,2	0,514
*ER 7867	134	35,7	2	2	1,1970

T PROFİLLER

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m
ER 9105	25	25	1,2	1,2	0,157
ER 9009	25	25	2	2	0,259
*ER 3993	26	19	4	7	0,571
*ER 6744	34	14,8	2,5	2,5	0,308
*ER 7351	40	20	3,8	7	0,721
ER 6363	50	50	2	2	0,531
ER 8254	50	50	3	3	0,786
ER 9334	50	70	4	4	1,257

ASİMETRİK T PROFİLLER

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı




Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m
ER 9106	50	20	1,2	10	0,221
ER 9107	40	20	1,2	10	0,192

H PROFİLLER

Notlar:
**Radius! Lütfen teknik çizimi kontrol ediniz.*
0,3 mm'den daha küçük yarı çaplar belirtilmemiştir.
Alaşım ve uzunluk detayları müşterinin talebine göredir.


a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m
* ER 7607	18,7	23,5	1,2	1,2	0,206
*ER 7606	21,7	23,5	1,2	1,2	0,214
ER 7685	50	50	5	5	1,897
ER 5099	22,11	12,16	1,5	1,5	0,176

Z PROFİLLER

a: Genişlik
b: Yükseklik
s: Duvar Kalınlığı
s1: Duvar Kalınlığı



Profil No	a (mm)	a1 (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/m
ER 8949	15	15	10	2	0,194

1. Alaşımlar
Aksi belirtilmediği sürece, kullanılan alaşım EN AW-6063 T6 olup, EN 573-3:2019 standartlarına göredir. Mekanik özellikler EN 755-2:2016'de göre belirlenmiştir. Eloksal yüzey gerekiyorsa, bu siparişte açıkça belirtilmelidir.

2. Toleranslar
Profil toleransları, müşteri talepleri ve profilin kullanım yerlerine göre EN 755-9 Yada 12020-2 ye göre belirlenmiştir. Kenarlar için Radius değeri 0,3 olacaktır.

3. Siparişler
Profil ve bileşen siparişleri e-posta ile gönderilmelidir: sales@ersasaluminyum.com.tr. ERSAŞ Systems Profil ve birleşen siparişleri için: sales@ersassytems.com.tr . Siparişde profil kodu, sipariş miktarı, teslimat talebi, teslimat ve fatura adresi, müşteri sipariş numarası ve iletişim kişisi bulunmalıdır. Ersaş Alüminyum tarafından, gelen siparişin kabul edildiğinin sipariş verene yazılı bildirimi ile sipariş kabul edilmiş sayılır.

4. Sipariş Değişiklikleri ve İptal
Onaylanmış bir sipariş her zaman bağlayıcıdır! Taraflar arasında anlaşılmış değişiklikler veya iptallerde, Ersaş Alüminyum orijinal sipariş değerinin %10'unu faturalandırma hakkını saklı tutar. Değişiklikler her zaman yazılı olarak yapılmalı ve vaka bazında uygulanmalıdır. Tarafların anlaşamadığı sipariş değişikliklerinde, Ersaş Alüminyum'a gönderilen sipariş ve koşulları geçerli olacaktır. Üretime başlanmasından sonra verilen sipariş üzerinde değişiklik talep edilemez ve iptal edilemez. Aksi halde Ersaş Alüminyum siparişe konu tüm ücretin ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

5. Teslimat Uzunlukları
Profillerin standart teslimat uzunluğu 2,0-7,8 m arasında olup, tolerans EN 755-1'e göre belirlenmiştir. Başka uzunluklar ayrı bir anlaşmaya göre teslim edilebilir.

6. Fiyatlar
Aksi belirtilmedikçe verilen fiyatlar USD - Euro (EUR) cinsindendir ve malların profil başına 5 inc için minimum 500 kg 7 inc için minimum 1000 kg siparişle alınacağı varsayımıyla belirlenmiştir. Vergiler, harçlar, mali yükümlülükler ve benzeri ödemeler fiyatlara dahil değildir. Verilen fiyatlar. Londra metal borsa fiyatları hariç, teklif tarihinden itibaren bir (15 gün) ay geçerlidir.

7. Ödeme Şartları
Aksi belirtilmedikçe verilen fiyatlar USD - Euro (EUR) cinsindendir ve malların profil başına 5 inc için minimum 500 kg 7 inc için minimum 1000 kg siparişle alınacağı varsayımıyla belirlenmiştir. Vergiler, harçlar, mali yükümlülükler ve benzeri ödemeler fiyatlara dahil değildir. Verilen fiyatlar. Londra metal borsa fiyatları hariç, teklif tarihinden itibaren bir (15 gün) ay geçerlidir.
57

8. Tekliflerin Geçerliliği
Aksi belirtilmedikçe, verilen fiyatlar ve koşullar teklifler tarihinden itibaren 2 Hafta (15 Gün) süreyle geçerlidir.

9. Siparişlerin Yürütülmesi
Mal teslimatına ilişkin siparişler yazılı olarak verilmelidir. Yazılı onay alınmadan hiçbir sipariş bağlayıcı değildir.

10. Minimum Miktarlar
Standart veya özel profil siparişlerinde minimum sipariş miktarı 500 kg'dır. Daha küçük miktarlarda ek ücret alınacaktır.

11. Teslimat Şartları
Aksi kararlaştırılmadıkça, verilen fiyatlar EXW ticaret koşullarına ve INCOTERMS 2020'e göre belirlenmiştir.

12. Mülkiyet Hakkı
Teslim edilen malların mülkiyeti, müşteri iş ilişkisi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeden Ersaş Alüminyum'a ait kalacaktır. Ödenmemiş mallar müşterinin tarafından ayrı olarak depolanmalıdır. Uzatılmış mülkiyet hakkı, yasal olarak geçerli olduğu ülkelerde etkili olup, Türkiye'de geçerlidir.

13. Ambalaj
Verilen fiyatlar standart ihracat ambalajını içermektedir, yani karton kutu, ahşap halkalar, Naylon şeritler ile paketleme.

14. Miktar Sapmaları
Sipariş edilen miktarlar yaklaşık miktarlardır ve teslim edilen miktarlar sipariş edilen miktardan +/- %10 oranında farklı olabilir.Faturalama teslim edilen miktara göre yapılacaktır.

15. Açıklamalar ve İddialar
Teslim edilen mallara ilişkin ayıp iddiaları, yazılı olarak ve teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ve taşıma hasarları için ise 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde herhangi bir ayıp iddiası ileri sürülmediğinde, teslim edilen mallar kalite ve miktar açısından siparişle uyumlu olarak kabul edilecektir.

16. Çizimler
Ersaş Alüminyum tarafından yapılan tüm çizimler ve modeller, Ersaş Alüminyum'un mülkiyetindedir ve yazılı izin olmadan üçüncü şahıslara kopyalanamaz veya ifşa edilemez.

17. Eloksal ve Toz Boyalı Profiller
Profillerin askılama izleri, profillerin kenarlarında ve uçlarında görülebilir. Profilin ortasında ek destek gerekiyorsa, bu ek bir iz oluşturabilir.

18. Eloksal ve Ham Profillerin Depolanması
Taşıma ambalajında bulunan ve daha sonra monte edilecek veya işlenecek profiller her zaman kuru bir yerde, yağıştan, doğrudan güneş ışığından ve mekanik hasar riskinden korunarak saklanmalıdır. Profillerin ambalajı ıslak olmamalı veya nemle temas etmemelidir.


19. Yüzey Temizliği
Yüzeyler en az yılda bir kez kontrol edilmeli ve temizlenmelidir: sentetik, nötr (pH 5-8) deterjan çözeltisi ile yıkanmalı ve ardından oda sıcaklığında temiz su ile durulanmalıdır. Temizlikte mekanik araçlar, çelik yün, çelik fırçalar vb. kullanılmamalıdır. Ayrıca, asidik veya alkalin temizlik deterjanları kullanılmamalıdır.

20. Ekstrüzyon Kalıpları
Ersaş Alüminyum'da bulunan tüm ekstrüzyon kalıpları, müşteri veya Ersaş Alüminyum tarafından ödenmiş olmasına bakılmaksızın, Ersaş Alüminyum'un mülkiyetindedir. Özel profiller için kalıplar yalnızca orijinal müşteri talebiyle veya yazılı izni ile kullanılabilir. Özel kalıplar, profilin son teslimatından itibaren üç (3) yıl süreyle saklanacak ve ardından imha edilecektir. Taraflar arasında yazılı anlaşma ile kalıplar daha uzun bir süre için müşterinin masraflarıyla saklanabilir. Müşteri tasfiye, iflas veya faaliyetlerin durması durumunda kalıplara ilişkin tüm haklar sona erecektir. Yeni bir kalıp ile ilk teslimat için bağlayıcı teslimat süresi verilemez. Yeni kalıpların üretime hazır hale gelmesi birkaç deneme ve düzeltme gerektirebilir.

21. Mücbir Sebepler
Oluşabilecek doğal afetler, yangın, sel, heyelan, deprem, yer veya toprak kayması, grev, lokavt, savaş, iç isyan, terör ve benzeri sebepler ile bu sebeplere ek olarak, makineler veya araçlar ve herhangi bir yedek kalıbın eşzamanlı arızası, sözleşmesel yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini imkansız hale getirebilir. Mücbir sebeplerin devam ettiği süre boyunca sipariş veren tarafından siparişte değişiklik ve iptal talep edilemez.

22. Uyuşmazlıkların Çözümü
İş bu siparişin tabi olduğu hukuk, Türkiye Cumhuriyeti maddi ve usul hukukudur. Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması durumunda, taraflardan biri tarafından diğer tarafa uyuşmazlık konusunun yazılı bildirimini müteakip 10 (on) gün içerisinde Taraflar bir araya gelip uyuşmazlığın çözümü konusunda bir anlaşma sağlamaya çalışacaklardır. Bu süre içerisinde Taraflar bir araya gelmezler ve/veya bir araya gelmelerine rağmen bir araya geldikleri tarihten itibaren 10 (on) gün içinde bir anlaşma sağlayamazlar ise, uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

ERSAŞ ALÜMİNYUM



Genel Müdürlük

İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050, Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye
E-posta: sales@ersasaluminyum.com.tr
Tel: +90 (212) 674 84 84
Fax: +90 (212) 501 95 76

Fabrika

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde No:21 PK 59500
Veliköy / Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye
E-posta: fabrika@ersasaluminyum.com.tr
Tel: +90 (282) 746 12 22
Fax: +90 (282) 746 12 60

GÖZELER HOLDING

Ersaş Alüminyum bir **Gözeler Holding** kuruluşudur.

*Ersaş Aluminum is a subsidiary of **Gözeler Holding**.*